

AQUAROC® 13

Циментова плоча с много висока
устойчивост на влага

Предимства



Висока устойчивост



Висока продуктивност

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Плоча с циментова сърцевина, олекотена с топчета от EPS с висока твърдост, напълно подходяща за помещения с много високи нива на влажност.

Цвят на плочата- сив. Ръбовете са тип ВС.

ПРИЛОЖЕНИЕ

При изграждане на преградни стени,
облицовки на вътрешни и външни стени.

Монтаж - чрез завинтване.



ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Европейски стандарт	EN 12467:2012+A2:2018
Номер на DoP	PL530
Дебелина	12,5 мм
Широчина	1200 мм
Дължина	2000, 2650, 2750 мм
Тегло на квадратен метър	13,5 kg/m ²
Реакция на огън	A2-s1, d0
Топлопроводимост λ	0,04 m ² ·K/W
Паропропускливост μ	1
Здравен етикет	A

РЕФЕРЕНЦИИ И ОПАКОВКИ

Код на артикула	Наименование на артикула	Европейски номер на изделието	Опаковка	Тегло (kg)	Дебелина (m)	Дължина (m)	Ширина (m)	Срок на доставка
P66102500	Aquaroc® 13 120/250	3496250201 873	Палет от 15 плочи	42,3	0,013	2,5	1,2	Два дена след заявка
P66102600	Aquaroc® 13 120/260	3496250313 323	Палет от 15 плочи	42,12	0,013	2,6	1,2	По заявка
P66103000	Aquaroc® 13 120/300	3496250201 897	Палет от 15 плочи	50,76	0,013	3	1,2	Два дена след заявка

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.