

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ NO.: DdP_PYL_XRY_001

1. Идентификация на продукта:
X-Ray Protection
2. Предназначение:
Изграждане на преградни стени, тавани и прегради и други строителни елементи в съответствие с UNE EN 520:2004+A1:2009.
3. Производител:
Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132. 28002. Madrid.
Испания
www.placo.es
4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта:
Система 4 - Гаранция на производителя, сертифицирана по ISO 9001 ER 1694/2000 (вж. уебсайта на Placo: www.placo.es).
5. Хармонизиран стандарт:
UNE EN 520:2004+A1:2009
Уведомен орган: Няма

6. Декларирани показатели

| Съществени показатели | Стойност | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---------------------------------------|
| Размери (мм) | 600 x 1800 | |
| Якост на срязване | Не са определени за продукта | UNE EN 520 |
| Клас горимост | A2-s1,d0 | UNE EN 520 |
| Паропропускливост (μ) | 10 | UNE EN 520 |
| Термично съпротивление (изразено като топлопроводимост - λ) | 0.25 W/mK | UNE EN 520 |
| Якост на огъване | Отговаря на стандарта | UNE EN 520 |
| Тип продукт | DFI | UNE EN 520 |
| Изоляция от въздушен шум* - R | Вижте документацията документация на производителя. | EN 520:2004+A1:2009 |
| Удароустойчивост* - α _I | | |
| Звукопоглъщане* - α | | |

*) Тези характеристики зависят от системата, към която принадлежи продуктът, и са посочени в документацията на производителя в зависимост от предвидената употреба.

PLACO отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Saint-Gobain Placo Iberica SA, 01-2119444918-26-0000.

Мадрид, 11/12/2018
Victor Bautista Verastegui

Генерален директор