

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
NO. DdP_PYL_XRY_001

1. Уникален идентификационен код на типа продукт

Placo® X-Ray Protection

В зависимост от страната на предлагане продуктът се предлага под следните търговски наименования:

- Rigips® X-Ray Protection
- Gyproc® X-Ray Protection
- British Gypsum® X-Ray Protection

2. Предназначение:

Изграждане на преградни стени, окачени тавани, прегради и други елементи в съответствие с EN 520:2004+A1:2009

3. Производител:

Saint-Gobain Placo Iberica, S.A.
Principe de Vergara, 132. 28002 Madrid, Spain
www.placo.es

4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта:

Система 4 – Гаранция от производителя, ISO 9001 ER 1694/2000 сертификат и / или сертификат AENOR N Mark (за справка www.placo.es)

5. Нотифицирано лице за оценка:

Не е приложимо

6. Декларирани показатели

Определение	Якост на срез	Клас горимост	Паропропускливост [μ]	Якост на огъване	Клас по EN 520	Устойчивост на удар	Звукоизолация въздушен шум	Звукопоглъщане	Топлосъпротивление*
Placo® X-Ray Protection	NPD	A2-s1, d0	10	Отговаря на стандарт а	DFI	Тези показатели зависят от вида на системата, за справка техническата документация на производителя за съответното приложение			0.25
Стандарт	EN520	EN520	EN520	EN 520	EN 520				EN 520

*Изразено като коефициент на топлопроводимост $W/(m.K)$

Placo® покрива изискванията на Директива CE №1907/2006 (REACH) Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Регистрационен номер по REACH – Saint-Gobain Placo Iberica, 01-2119444918-26-0000.

Мадрид, 11/12/2018
Victor Bautista Verastegui
Генерален директор