

Rigips Habito® GTX-M4 и F4, GTX-MBS

Винтове от въглеродна стомана, за монтаж на гипскартонени плоскости с повишена твърдост към метални и дървени конструкции, сухо строителство

Предимства



Висока механична устойчивост.



Надеждно закрепване към метални и дървени конструкции.



Бърз и лесен монтаж.



Подходящи за професионални системи за сухо строителство.



Произведени съгласно европейския стандарт EN 14566.




Негорим продукт с клас горимост A1.



Оптимизирани за работа с гипскартонени и армирани гипсови плоскости Rigips Habito

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips Habito® GTX-M4, F4 и GTX-MBS са специализирани винтове от въглеродна стомана за професионално приложение в системите за сухо строителство. Предназначени са за надеждно закрепване на гипскартонени и армирани гипсови плоскости към метални и дървени подконструкции, както и за монтаж на различни строителни елементи и аксесоари. Продуктите са произведени в съответствие с БДС EN 14566:2008+A1:2009





Rigips Habito® GTX-M4 и F4, GTX-MBS

Винтове от въглеродна стомана, за монтаж на гипскартонени плоскости с повишена твърдост към метални и дървени конструкции, сухо строителство

СЕРТИФИКАТИ

БДС EN 14566:2008+A1:2009EN 13501-1:2007+A1:2009

Декларирани експлоатационни показатели съгласно Регламент (ЕС) №305/2011.

Оценка и контрол на експлоатационните показатели: Система 4

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Монтаж на гипскартонени плоскости.
- Монтаж на армирани гипсови плоскости Rigips Habito®.
- Закрепване към метални конструкции.
- Закрепване към дървени конструкции.
- Системи за сухо строителство.
- Монтаж на допълнителни строителни елементи и аксесоари.
- Спомагателни приложения при вътрешни строителни работи

ПРЕПОРЪКИ

Използвайте подходящия тип винт според дебелината на закрепвания материал и вида на носещата конструкция.

Спазвайте предписаните разстояния между винтовете съгласно системните решения на Rigips.

Използвайте професионални винтоверти с регулируем въртящ момент.

Да не се използват повредени или корозирали винтове.

За оптимална работа следвайте инструкциите за монтаж на системите Rigips.



Rigips Habito® GTX-M4 и F4, GTX-MBS

Винтове от въглеродна стомана, за монтаж на гипскартонени плоскости с повишена твърдост към метални и дървени конструкции, сухо строителство

МОНТАЖ

Монтажът се извършва чрез директно завинтване с подходящ електрически винтоверт. Главата на винта трябва да бъде леко потопена в повърхността на плоскостта без нарушаване на облицовъчния картон. Да се спазват изискванията на съответната система Rigips за разстояния между крепежните елементи и конструктивната основа.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхраняват в оригиналните опаковки.
Да се пазят от влага и директен контакт с вода.
Да се съхраняват в сухи и проветриви помещения.
Да се предпазват от механични повреди и замърсяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Използвайте подходящи лични предпазни средства по време на монтаж.
При работа с електроинструменти спазвайте инструкциите на производителя.
Да се съхраняват извън обсега на деца.
Извършването на отпадъците да се извършва съгласно местните нормативни изисквания.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Клас горимост	A1	БДС EN 14566:2008+A1:2009
Механична устойчивост и стабилност	В съответствие със стандарта	
Диаметър (M#)	4.2 – 4.5 mm.	
Дължина (L)	26 – 75 mm.	
Видове глави	BF, 2BF, F, 2F, UF, LF, FU, SQ, FP, P, 2P, T, R, PF, CH, FRO, OBF, UR, OW, H, RW, FW, TW, HW, HWF, FT, SR, CR, HS, UW, CE.	
Видове резби	MS, CA, 2A, SS, SSF, CK, BK, WCK, WBK, DBK, OBK, AB, B, SBK, CS, CB, W, A, HL, PT, CSF, HLS, HLF, PB, LR, DLR, DCB, HLC, HLN, AK, DCBS, DHLK, HLBK.	

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.